

目次

1.	トレンドライン	<u>P2</u>
2.	トレンドラインの編集①	<u>P8</u>
3.	トレンドラインの編集②	<u>P10</u>
4.	トレンドラインのコピー	<u>P13</u>
5.	トレンドラインの削除	<u>P16</u>
6.	トレンドラインの全削除	<u>P19</u>
7.	トレンドラインの 「戻るボタン」「進むボタン」	<u>P21</u>
8.	トレンドラインの管理	P22







2 をタップします。





3 トレンドラインの種類、色、線の種類、太さなどの設定ができます。





- ①トレンドラインの種類を選択できます。
- 2線の色を変更できます。
- ③線の種類を変更できます。(実線、点線、一点鎖線)
- 4線の太さを変更できます。(通常線、太線)
- ⑤始点・終点の延長の有無と、延長線の種類を変更できます。※直線のトレンドラインのみ適用
- 6 を選択しているときにミドルラインの表示/非表示の設定ができ、線の種類や太さを変更できます。ミドルラインのみの線の色を変更することもできます。
- 8 タップすると連続でトレンドラインを描画できます。
- 9タップするとローソク足の高値・安値にぴったりくっついたラインを 引けます。
- ⑩表示する足種の初期値設定が表示されます。「すべての足種」、「描画した足種のみ」、「描画足種以下すべて」から選択できます。

く戻る トレンドライン	設定
表示足種の初期値設定	
直線	すべての足種 >
平行チャネル	すべての足種 >
水平線	すべての足種〉
垂直線	すべての足種〉
フィボナッチリトレースメン ト	すべての足種 >
フィボナッチエクスパンショ ン	すべての足種 〉
フィボナッチファン	すべての足種 >



5 ラインを引きたい場所を指でなぞります。





6 ラインがひけました。



トレンドラインの編集①



引いたトレンドラインの移動や傾きを変えることができます。




トレンドラインの編集①



移動する場合 … 線の実体をタップしたまま移動します。



傾きを変える場合…始点または終点をタップしたまま移動します。



トレンドラインの編集②



2 引いたトレンドラインの色、線の太さ、表示する足種、フィボナッチの表示レベルの変更は **★** をタップします。



トレンドラインの編集②



3 編集したいラインをタップします。



トレンドラインの編集②



選択したトレンドラインの色、線の太さ、表示する足種、フォボナッチの表示レベルの編集が行えます。

※「足種設定」を選択すると表示する足種を指定できます。



- 1線の種類と色を変更できます。
- ②始点の位置を、日時とレートを入力して指定できます。また、始 点の延長についても変更できます。
- ③終点の位置を、日時とレートを入力して指定できます。また、始 点の延長についても変更できます。
- **4**フィボナッチは、表示するレベル (%) を指定できます。

トレンドラインのコピー





トレンドラインのコピー



2 トレンドラインをタップしたままコピーしたい位置まで移動します。



トレンドラインのコピー



指を離すとコピーできます。 3



トレンドラインの削除



トレンドラインの削除は 1



をタップします。



トレンドラインの削除



2 消したいトレンドラインをタップします。



トレンドラインの削除



3 タップしたラインが消えました。



トレンドラインの全削除



1 トレンドラインの全削除は



をタップします。



トレンドラインの全削除



2 OKを押すと描画したトレンドラインが全て削除されます。



トレンドラインの戻る・進むボタン



- 4
- …ひとつ前の状態に戻します。 誤って線を引いた際に操作を取り消すことができます。
- つ … 5 ボタンで取り消した操作を元に戻すことができます。



トレンドラインの管理



すべてのトレンドラインを一覧で表示し、個別で編集、削除等をすることができます。

をタップするとトレンドライン管理の画面が開きます。




トレンドラインの管理



編集または削除したいトレンドラインをタップします。

※【選択】をタップすると、まとめて「削除」、「足種設定」ができます。





トレンドラインの管理



選択したトレンドラインの色、線の太さ、表示する足種、フォボナッチの表示レベルの編集が行えます。

※「足種設定」を選択すると表示する足種を指定できます。



- 1線の種類と色を変更できます。
- ②始点の位置を、日時とレートを入力して指定できます。また、始 点の延長についても変更できます。
- ③終点の位置を、日時とレートを入力して指定できます。また、始 点の延長についても変更できます。
- **4**フィボナッチは、表示するレベル (%) を指定できます。