許容スプレッド



1 画面下部のメニューバーを上にスライドします。





3 【注文設定】を開いて、【許容スプレッド】をタップします。





4 【使用する】をタップします。



5 メッセージが表示されるので、【OK】をタップします。

両建	j.≠≂.+rs /++		$\neg \downarrow >$		
	許容スプレッドを使用できる注文はストリ				
決深	ーミング注义のみとなります。 許容スプレッドを使用すると、市場の状況 によっては注文が不成立となる場合がござ				
ポシ	います。発注時のスプレッドが許容スプレ ッドを超えた場合は注文が受け付けられま				
許名	せんので、設定には十分にご注意くださ い。				
BID	許容スプレッドを使用しますか?				
発注	キャンセル	ОК			
する余力計算有効比率					



1 設定の【My通貨ペア】を開いて、許容スプレッドを設定したい 通貨の【設定】をタップします。

設定			\odot
アプリ設定	注文設定	My通貨ペア	デザイン設定
	USD/JPY		設定 📄 🚞
	EUR/JPY		安定 📄
	GBP/JPY		安定 📄
	AUD/JPY		設定 📃

2 許容スプレッドに数字を入力します。 ※対円通貨ペア 1pips=0.1銭 対円以外通貨ペア 1pips=0.00001銭

		SD/JPY	
USD/JPYの時、スプレッドかり.3銭まで なら許容します。という場合は、許容スプ レッドの欄に『3』と入力します。		注文画面の入力状況が初期化されま	
0.4銭以上になった時は発	き注されません。		
	基準Lot数		1 Lot
	許容スリップ		50 pips
	許容スプレッド		pips
	指値幅		500 pips
	逆指幅		500 pips
	トレール幅		500 pips
	वे ⁄	べての通貨ペアにコピ・	_
	この	通貨ペアを既定値に戻	हेर्च



許容スプレッド発動時

注文時に設定した許容スプレッドよりも幅が広がっていた場合、 メッセージが表示されます。

