

2【テンプレート保存・適用...】ボタンをクリックします。

通貨ペア変更の連動 📃 :	🔵 タブ内 🔵 ウィンドウ内 💿 しない
各種表示 🔲 :	 ✓ アラート ✓ コメント ■ ポジション ● 新規注文 ● 決済注文 ✓ 転換点 ● 約定履歴 ✓ 現在レート ✓ 最新足情報 ✓ クロスライン情報 ✓ 平均約定価格
値段軸スケール 📃 :	 ○ マニュアル ● 自動:画面内基準 ● 自動:発データ基準 ● 自動:現値基準pip幅指定
値段軸目盛線の間隔 📃 :	💿 自動 🔍 固定5_💝 x10 pip
時間軸目盛線の間隔 📃 :	● 自動 🔍 固定5 🛟 分
全体 チャ ート 📃 :	◎ 小 ◎ 中 ◎ 大 ◎ 噫す
テクニカル情報表示 📃 :	💿 シンプル 🛛 詳細 💭 隠す
ツールバー 📃 :	 表示 第表示
トレンドライン詳細 📃 :	🗹 四本値スナップ 🛛 🗹 水平線レートを常時表示
チャート拡張表示 📃 :	● ON ● OFF
- 選択した項目を全てのチャートに適用	
チャートを印刷 四本値をCSV出力	テンプレート保存・適用 OK

3 【テンプレートの適用・保存・管理】画面から、画面下部にある【保存名】に名前を入力します。 ここでは「ボリンジャーバンドRCI」と入力しました。 名前を入力したら【新規に設定保存する】ボタンをクリックします。

テンプレートのネ	箇用·保存·管理	×
91J 1		新規追加時の初期テンプレート
固定	初期状態	✓
保存名 ポ	リンジャーバンドRC1	新規に設定保存する
■ 通貨ペス	を適用しない 🔲 足種を適用しない	
選択を削除	する テンプレートをインポート 複数のチャートに適用	するこのテンプレートを適用する

4 保存した名前でテンプレートが作成されました。保存できるテンプレート数は最大8個です。

テンプレートの適用・保存・管理	×
タイプ ヘ 名、 テンプレート"ボリンジ	マーバンドRCI"を追加しました × 」 「リーンデーマーン」 期テンプレート
固定 初期状態	2
ユーザー ボリンジャーバンドRCI	
保存名 ボリンジャーバン FRCI	新規に設定保存する
■ 通貨ペアを適用しない 🛛 足種を適用し	ない
選択を削除する テンプレートをインポート	複数のチャートに適用する このテンプレートを適用する

5 新たにチャートを表示した際、常にこのテンプレートの設定でチャートが表示したい場合 【初期テンプレートに適用】画面で【はい】をクリックします。

初期テンプレートに適用	×
このテンプレートを初期テンプレートに適用しますか?	
はい	1112

<保存した設定(テンプレート)を開く>

1 取引画面上部【チャート】→【チャート追加】をクリックします。



2 チャート画面の右上にある 🙆 をクリックします。 【テンプレート保存・適用...】ボタンをクリックします。



3【テンプレート適用・保存・管理】画面から、適用したいテンプレートをクリックします。

テ	ンプレートの	適	用・保存・管	理							×
	タイプ	~	名称					新規追	加時の初期テ	ンプレート	
	固定		初期状態								
	ユーザ-	-	ボリンジャー	-バンドRCI							
		•••									
	保存名	ボリ	リンジャーノ	Ÿン F'RCI				上書き	设定保存する		
	🗌 通貨/	ৎস্ব	を適用しない	□ 足種を	適用しな	i L ۱					
	選択を削	除す	3	テンプレートをインオ	ť−ト	複数のチャー	トに適用す	73	このテンプレー	-トを適用す	5

4 テンプレートの通貨ペアや足種を適用したくない場合は、 【通貨ペアを適用しない】【足種を適用しない】に∨を入れます。

テンプレ-	トの適	9用·保存·	管理							X
タイプ	^	名称					新規追	加時の初期テン	プレート	
đ	定	初期状態	<u>l</u>				N			
-ב	・ザー	ボリンジャ	ァーバンドRCI							
	_									
保存谷	ュ ボ	リンジャー	パンドRCI				上書き	設定保存する		
M 通	資ペア	を適用しな	い 🧹 足種	を適用しな	er i					
選択	を削除	する	テンプレートをイン	ポート	複数のチャ	ートに適用す	53	このテンプレート	を適用する	5

5 選択したチャート1 枚のみに適用する場合は

【このテンプレートを適用する】ボタンをクリックすると適用されます。 適用完了のメッセージが表示されたら、×で閉じます。

複数のチャートに適用する場合は 【複数のチャートに適用する】ボタンをクリックします。

テン	ンプレートの	の適用	用·保存·管理				×
	タイプ	~	名称			新規追加時の初期テン	プレート
	固定		初期状態				
	ユーザ	_	ボリンジャーバン	/FRCI			
	保存名	ボリ	レジャーバン	FRCI		上書き設定保存する	
	🔽 通貨/	ৎস্চ	i適用しない	✓ 足種を適用し	ない		
	選択を削	喉す	న	ノートをインポート	複数のチャートに適用す	する このテンプレー	トを適用する
	ALLONGIA	and a		- Terster	Baskeyy i Havesis		centre

6 表示中のチャート一覧から、テンプレートを適用したい チャートに、を入れ、【適用する】ボタンをクリックします。

複数	対のチャ	ートに適用する					×
	~	通貨ペア	^	足種	テクニカル		
		USD/JPY		5分足			
		EUR/JPY		1分足	ボリンジャーバンド,RCI(順位相関係数)		
(GBP/JPY		1分足			
		GBP/USD		5分足			
							•
						適用する	++>>セル

<テンプレートのエクスポート/インポート> 保存したテンプレートのデータをパソコン上に保存して、バックアップを取っておくことができます。

テンプレートのエクスポート 1 チャート画面の右上にある をクリックします。

	テザイン 🌞 💷 🛄 💌
📕 🖲 USD/JPY 5分足 ローソク BID 🗸	通貨ペア変更の連動 🔄 : ● タブ内 🛛 ウィンドウ内 🔹 しない
11:00 09/29 11:50 1	各種表示 : ✓ アラート ✓ コメント ポシション 新規注文 決済注文 ✓ 転換点 約定履歴 ✓ 現在レート ✓ 最新足情報 ✓ クロスライン情報 ✓ 平均約定価格
	値段軸スケール 📃 : 🔘 マニュアル 💿 自動・画面内基準 💮 自動:全データ基準 🔘 自動:現値基準pip幅指定
	値段軸目盛線の間隔 🔲 : 💿 自動 🔍 固定 5 🍣 x10 pip
	時間軸目盛線の間隔 🔲 : 💿 自動 🛛 固定 5 😓 分
	全体チャート 🔲 : 🔘 小 🛛 🔍 中 🔍 大 🔹 障す
	テクニカル情報表示 🔲 : 💿 シンプル 🛛 詳細 🔍 隠す
	ツールバー 🔲 : 💿 表示 🛛 の 非表示
	トレンドライン詳細 📃 : 🔽 四本値スナップ 🛛 🗹 水平線レートを常時表示
+:2022/09/29 11:50:00 始值:144.323 度	チャート拡張表示 📃 : 💿 ON 🛛 🔘 OFF
累新 :2022/09/29 15:10:00 始值:144.641	選択した項目を全てのチャートに適用
	- 「チャートを印刷」 四本値をCSV出力 テンプレート保存・適用 OK

2【テンプレート保存・適用...】ボタンをクリックします。

通貨ペア変更の連動 📃 : 🔘 タブ内 🛛 ウィンドウ内 📀 しない
各種表示 ■ : ✓ アラート ✓ コメント ■ ポジション ■ 新規注文 ■ 決済注文 ✓ 転換点 ■ 約定履歴 ✓ 現在レート ✓ 最新足情報 ✓ クロスライン情報 ✓ 平均約定価格
値段軸スケール 🔜 : 🔘 マニュアル 🔹 自動:画面内基準 💿 自動:全データ基準 💿 自動:現値基準pip幅指定
値段軸目盛線の間隔 🔲 : 💿 自動 🛛 固定 5 😌 x10 pip
時間軸目盛線の間隔 🔲 : 💿 自動 🛛 固定 5 😽 分
全体チャート 🔲 : 🔘 小 🛛 🗩 🔵 大 💿 隠す
テクニカル情報表示 🔲 : 💿 シンプル 🛛 詳細 💭 隠す
ツールバー 🔲 : 💿 表示 🛛 の 非表示
トレンドライン詳細 🔲 : 🗹 四本値スナップ 🛛 🗹 水平線レートを常時表示
チャート拡張表示 🔲 : 💿 ON 🛛 🔘 OFF
選択した項目を全てのチャートに適用
チャートを印刷 四本値をCSV出力 テンプレート保存・適用 OK

3 データを保存したいテンプレートにマウスカーソルを合わせ、【エクスポート】のボタンをクリックします。

テンプレ-	ートの適	用·保存·管理		×	
タイプ		名称		新規追加時の初期テンプレート	
Ē	国定	初期状態			
-ב	-ザ-	1010			
-ב	-ザ-	ポリンジャーバンドRCI	初期テンプレートに適用	- 名前変更 エクスポート	
保存	名新規	見テンプレート		新規に設定保存する	
— i	重化水	を適用しない 🔲 足種を適用し	ない		
選択	尺を削除す	るテンプレートをインポート	複数のチャートに適用す	このテンプレートを適用する	

4【保存】画面が表示されます。任意の保存場所を選択して、【保存】ボタンをクリックします。

📵 保存			×
保存:	🔜 デスクトップ	 Ø 	≫
最近使った項	OneDrive		
デスクトップ			
اللا ۲۴۹۱/۲۰			
PC			
(ネットワーク	ファイル名(N): ファイルのタイプ(T):	Chart_ポリンジャーバンドRCI.mzd *.mzd	↓ 保存 ↓

5 「テンプレートをエクスポートしました」とメッセージが表示されます。

テンプレートの適用・保存・管理								
タイプ ヘ 名称 テンプレートをエクスポートしました × * * * * * * * * * * * * * * * * * *								
固定 初期状態								
ユーザー 1010								
ユーザー ポリンジャーバンドRCI								
保存名 新規テンプレート 								
■ 通貨ペアを適用しない ■ 足種を適用しない								
選択を削除する テンプレートをインポート 複数のチャートに適用する このテンプレートを適用する								

テンプレートのインポート

1 チャート画面の右上にある 🏾 をクリックします。

		Fザイン 🌞 🚺 🔄 🛄 🔀
● USD/JPY 5分足 ローソク BID >	通貨ペア変更の連動 📃 :	◎ タブ内 ◎ ウィンドウ内 ● しない
11:00 09/29 11:50 1	各種表示 🔜 :	 ✓ アラート ✓ コメント ボジション 新規注文 決済注文 ✓ 転換点 約定履歴 ✓ 現在レート ✓ 最新足情報 ✓ クロスライン情報 ✓ 平均約定価格
	値段軸スケール 📃 :	 ○ マニュアル ● 自動:画面内基準 ● 自動:発データ基準 ○ 自動:現値基準pip幅指定
	値段軸目盛線の間隔 📃 :	● 自動 🔍 固定 5 😌 x10 pip
	時間軸目盛線の間隔 📃 :	● 自動 🔍 固定5 🍣 分
	全体チャート 📃 :	🔘 小 🔍 中 🔍 大 💿 隠す
	テクニカル情報表示 📃 :	💿 シンプル 🛛 詳細 🔵 隠す
	ツールバー 🔲 :	 ● 表示 ● 非表示
	トレンドライン詳細 📃 :	🚽 四本値スナップ 🛛 🗹 水平線レートを常時表示
+:2022/09/29 11:50:00 始值:144.323 高	チャート拡張表示 🔲 :	
最新:2022/09/29 15:10:00 始值:144.641;	選択した項目を全てのチャートに適用	
	チャートを印刷 四本値をCSV出力	テンプレート保存・適用 OK

2【テンプレート保存・適用...】ボタンをクリックしょ9。

通貨ペア変更の連動 📃 : 🔵 タブ内 🛛 ウィンドウ内 📀 しない
各種表示 📄 : 🗹 アラート 🗹 コメント 📄 ポジション ■ 新規注文 📄 決済注文 ✓ 転換点 📄 約定履歴 ✓ 現在レート ✓ 最新足情報 ✓ クロスライン情報 ✓ 平均約定価格
値段軸スケール 🔲 : 🔘 マニュアル 💿 自動:画面内基準 💿 自動:全データ基準 💿 自動:引値基準pip幅指定
値段軸目盛線の間隔 🔲 : 💿 自動 🛛 🔘 固定 5 <mark> </mark> x10 pip
時間軸目盛線の間隔 🔲 : 💿 自動 🛛 🔘 固定 5 🔂 分
全体チャート 🔲 : 🔘 小 🔍 中 🔍 大 💿 隠す
テクニカル情報表示 🔲 : 💿 シンプル 🛛 詳細 💭 隠す
ツールバー 🔲 : 💿 表示 🛛 の 非表示
トレンドライン詳細 📃 : 🗹 四本値スナップ 🛛 🗹 水平線レートを常時表示
チャート拡張表示 🔲 : 💿 ON 🛛 🔘 OFF
選択した項目を全てのチャートに適用
チャートを印刷 四本値をCSV出力 テンプレート保存・適用 OK

3【テンプレートをインポート】のボタンをクリックします。

テン	プレートの	の適用	用・保存・管	理							×
	タイプ	~	名称					新規追	加時の初期テ	シプレート	
	固定		初期状態								
f	呆存名	新規	テンプレ	- ト				新規に	没定保存する		
	▋ 通貨/	ペアを	適用しない	、 ■ 足	種を適用し	ない					
I	選択を削	削除す	3	テンプレートを	インポート	複数のチ	ァートに適用す	78	このテンプレ-	- 卜を適用す	3

4【開く】画面が表示されます。テンプレートデータを選択して、【開く】ボタンをクリックします

📵 開<						×
ファイルの場所(1)	: 📃 デスクトップ			~ 🇊	- 111 👏	
武庫のた項…	 OneDrive Chart_ボリン? 	ジャーパンドRCI.mzd				
デスクトップ						
ドキュメント						
PC						
ぐう ネットワーク	」 ファイル名(N): ファイルのタイプ(T):	Chart_ボリンジャーバント *.mzd	[«] RCI.mzd		~	開く 取消

5 インポート完了のメッセージが表示され、テンプレートデータが読み込みされました

テンプレートの適用・保存・管理
テンプレート''ボリンジャーバンドRCI''をインポートしました × タイプ ヘ 名か (ネッシンプレート)
□
ユーザー ボリンジャーバンドRCI 初期テンプレートに適用 名前変更 エクスポート
保存名 新規テンプレート 新規に設定保存する
■ 通貨ペアを適用しない 🔹 足種を適用しない
選択を削除する テンプレートをインポート 複数のチャートに適用する このテンプレートを適用する

<テンプレートの削除>

- 1 チャート画面の右上にある 🐱 をクリックします。 ¢, デザイン 通貨ペア変更の連動 📃 : 🔘 タブ内 🛛 ウィンドウ内 📀 しない 📕 🖲 USD/JPY 5分足 ローソク BID 🗸 各種表示 🔲 : 🔽 アラート 🔽 コメント 🗌 ポジション 🔲 新規注文 🛛 決済注文 🔽 転換点 🗌 約定履歴 🔽 現在レート 🛛 星新足情報 🔽 クロスライン情報 11:00 09/29 11:50 ✔ 平均約定価格 値段軸スケール 📃 : 🔘 マニュアル 🔹 自動:画面内基準 💮 自動:全データ基準 ◎ 自動:現値基準pip幅指定 値段軸目盛線の間隔 🔲 : 💿 自動 💿 固定 _____ 5 🔂 x10 pip 時間軸目盛線の間隔 🔲 : 💿 自動 🛛 固定 _____ 5 😓 分 全体チャート 🔜 : 🔘 小 🛛 🗇 中 🔍 大 💽 隠す **┙**┿┿┯┡[┯] テクニカル情報表示 📃 : 💿 シンプル 🛛 詳細 🗌 隠す ツールバー 🔲 : 💿 表示 🛛 🔘 非表示 トレンドライン詳細 📃 : 🗹 四本値スナップ 🛛 🔽 水平線レートを常時表示 チャート拡張表示 🔲 : 💿 ON 🛛 🔵 OFF +:2022/09/29 11:50:00 始值:144.323 高 最新:2022/09/29 15:10:00 始値:144.641; 選択した項目を全てのチャートに適用 チャートを印刷 四本値をCSV出力 テンプレート保存・適用...
- 2【テンプレート保存・適用...】ボタンをフリックしょ9。

通貨ペア変更の連動 🔲 : 🔘 タブ内 🛛 ウィンドウ内 📀 しない
各種表示 □ : ✓ アラート ✓ コメント □ ポジション □ 新規注文 □ 決済注文 ✓ 転換点 □ 約定履歴 ✓ 現在レート ✓ 最新足情報 ✓ クロスライン情報 ✓ 平均約定価格
値段軸スケール 📃 : 🔘 マニュアル 🔹 自動:画面内基準 💿 自動:全データ基準 💿 自動:現値基準pip幅指定
値段軸目盛線の間隔 🔲 : 💿 自動 🛛 固定 5 😽 x10 pip
時間軸目盛線の間隔 🔲 : 💿 自動 🛛 固定 5 😽 分
全体チャート 🔲 : 🔘 小 🛛 🗩 🔵 大 💿 隠す
テクニカル情報表示 🔲 : 💿 シンプル 🛛 詳細 💭 隠す
ツールバー 🔲 : 💿 表示 🛛 の 非表示
トレンドライン詳細 🔲 : 🗹 四本値スナップ 🛛 🗹 水平線レートを常時表示
チャート拡張表示 🔲 : 💿 ON 🛛 🔘 OFF
選択した項目を全てのチャートに適用
チャートを印刷 四本値をCSV出力 テンプレート保存・適用 OK

3 削除したいテンプレート名をクリックし、【選択を削除する】ボタンをクリックします。

テン	テンプレートの適用・保存・管理							
	タイプ	^	名称			新規追加	時の初期テンプレート	
	固定		初期状態					
	ユーザ-	-	ボリンジャーノ	(ンドRCI				
	保存名	ボリ	レジャーバ	ン F'RCI		上書き設定	定保存する	
	🔲 通貨/	ৎস্চ	適用しない	□ 足種を適用し	ない			
	選択を削	除す	3 1 🗩	プレートをインポート	複数のチャートに適用す	5 3 (このテンプレートを適用	する

4 テンプレートが削除されました。

テン	ップレートのシ	適用・保存・管理	3			X
	タイプ ・	< │名称			新規追加時の初期テンプレート	
	固定	初期状態			✓	
	保存名 オ	ドリンジャーバ	ンドRCI		新規に設定保存する	
	■ 通貨ペ	アを適用しない	🔲 足種を適用し	3C1		
	選択を削除	<u>हेर्वुड</u> े 🗾 🗾	ジプレートをインポート	複数のチャートに適用す	なしてのテンプレートを適用す	